			Faktoren			
			zutreffender			
			Prüfmerkmale		Fläche in m² /	
Nr. Biotop	Biotopname	Grundwert	X	Biotopwert	Stückzahl	Bilanzwert
Bestand	Біосорнаніе	Granawert	^	Diotopweit	Stackzam	Bilalizweit
Destand	Unbefestigter Weg					
60.24	oder Platz	3		3	660	1980
00.24	Sonstige				000	1300
35.43	Hochstaudenflur	16	0,8	12,8	410	5248
	Bodendecker		2,2		,	
60.53	Anpflanzung	4		4	410	1.640
00.55	Gebüsch mittlerer			<u>.</u>	110	1.010
42.20	Standorte	15		15	200	3.000
Planexterr		13			200	3.000
41.20	Feldhecke	15		15	1.650	24.750
	Fettwiese mittlerer					
33.41	Standorte	13		13	1.650	21.450
			J			
			Summe		4.980	58.068
45.30	Einzelbaum	6		6	20	120
Planung						
	Sonstige					
35.43	Hochstaudenflur	16	0,8	12,8	325	4160
	Bodendecker					
60.53	Anpflanzung	4		4	65	832
	Gebüsch mittlerer					
42.20	Standorte	15		15	90	1.350
Planexterr						
41.20	Feldhecke	15		15	1.650	24.750
	Fettwiese mittlerer					
33.41	Standorte	13		13	1.650	21.450
					1.200	
	le: "	1	Summe		4.980	52.542
45.30	Einzelbaum	6		6	21	126

Für einen vollständigen Ausgleich ist planextern eine Fläche von 1.200 qm aufzuwerten. Die noch ausstehenden 5.526 Ökopunkte können durch Maßnahmen, die mindestens 9 Wertpunkte/ qm ergeben, kompensiert werden.