

OZ	Investitionsnummer	Maßnahme	Fraktion / Gruppe / Antrag	Beschreibung	Antwort Verwaltung	Ergebnis
	5 711248301501	Neugestaltung/Überplanung Bauhofgebäude	Antrag SPD	Orgagutachten ist nicht bekannt. Überplanung erfordert sicherlich langen Planungsprozess. Daher um ein Jahr verschieben. Antrag: -50.000 in 22, +50.000 in 23, +200.000 in 24 Geänderter Antrag: 50.000 in 2022 belassen, 150.000 in 2023 streichen	Das Gutachten liegt vor; eine Abstimmung mit der Verwaltung hat stattgefunden. Die Beratung des Orga-Gutachtens in den kommunalen Gremien ist abhängig von der Terminfindung mit den externen Beratern. Die Ist-Analyse (Bauhofgelände) sollte möglichst in 2022 erfolgen (Brandschutz, Arbeitsschutz, energetische Aspekte, Gebäudesubstanz...) Vorschlag der Verwaltung: 50.000 Euro in 2022 belassen; Rest: Verschiebung möglich (dann auch konkrete Handlungsempfehlungen / genauere Ansätze möglich); 50.000 in 2023; 150.000 in 2024	Einstimmig angenommen: 150.000 € in 2023 kürzen
	5 711248301501	Neugestaltung/Überplanung Bauhofgebäude	Antrag CDU	Neugestaltung/ Überplanung Bauhofgebäude: Das Gutachten und die Maßnahmen im Gremium diskutieren/besprechen . Die Maßnahme auf das Jahr 2023 Verschieben	siehe oben	Siehe Antrag SPD
	6 711248313501	DRK-Heim Söllingen Dach	Frage SPD	Betrag aufschlüsseln in Dach und PV. Wir sollten analog zu den PV-Anlagen anderer Vereine verfahren, wo wir eine Bezuschussung abgelehnt haben, da sich die Anlagen ja rechnen.	Vorschlag Verwaltung: Reduzierung auf 90.000 Euro reine Dachsanierung, ohne PV-Anlage. Hinweis: Eine Überprüfung hat ergeben, dass sich eine PV-Anlage auf diesem Dach nicht wirtschaftlich darstellen lässt.	
	6 711248313501	DRK-Heim Söllingen Dach	Antrag CDU	DRK-Heim Söllingen Dach: Verschieben der Maßnahme in 2023/2024 oder bis alle Eigentumsverhältnisse geklärt sind. Geänderter Antrag: Ansatz 2022 streichen, 2023 auf 90.000 reduzieren	siehe oben/unten	Einstimmig angenommen: 20.000 in 2022 streichen, 10.000 in 2023 streichen
	6 711248313501	DRK-Heim Söllingen Dach	Frage CDU	DRK-Heim Söllingen Dach: Wie ist der Stand der Verhandlungen mit dem DRK Söllingen? Bitte um Klärung der Eigentumsverhältnisse DRK und Gemeinde Pfnztal	Das DRK-Heim befindet sich im Eigentum der Gemeinde Pfnztal. Schwierigkeit hierbei ist, dass es sich bei dem Dach um eine altes Eternit-Dach handelt, welches komplett ausgetauscht werden muss, falls man hier zu sanieren beginnt. Über einen Verkauf der ganzen Liegenschaft an den DRK wurde auch schon nachgedacht, allerdings gestaltet sich dies problematisch, da sich das Gebäude im Außenbereich befindet.	
	10 711250500107	Dienstoffahrer E-Bikes	Frage SPD	Anmeldung ok, aber bitte Info: wie viele Räder gibt es bisher? Wer nutzt sie? Zu welchem Zweck?	Bislang gibt es fünf E-Bikes (1x Kläranlage, 1x Bauhof allgemein - Straßenkontrolle, 1x Baumpfleger, 1x Gemeindevollzugsdienst sowie 1x Kernverwaltung). Das Rad, das der Kernverwaltung zu Verfügung steht, wird hauptsächlich von Mitarbeiter:innen des FB IV (Tiefbau, Umwelt) genutzt; Zweck: Vor-Ort-Besichtigungen und -Kontrolle; Baustellenbesprechungen. Die Anmeldung beinhaltet einen Ansatz für zwei weitere Räder.	
	11 711260000101	Ausstattung Rathäuser laufender Umbau	Frage SPD	Was genau: Ausstattung oder bauliche Anpassung? Was ist geplant? Betrag erläutern.	Ausstattung (u. a. Viko-System Besprechungsraum Rathaus II sowie Ausstattung Besprechungsraum > Küchenschrank / kleinere bauliche Anpassungen, soweit nicht über das Sanierungsgebiet abrechenbar / Mobiliar - Ersatzbeschaffungen im Rahmen von Umbauten sowie im Hinblick auf Arbeitsschutzvorgaben nötig (Ergonomie)	
	11 711260000101	Ausstattung Rathäuser laufender Umbau	Antrag CDU	Ausstattung Rathäuser laufender Umbau: Aufstellung aller baulichen Maßnahmen mit kalkulierten Kosten	siehe oben: hauptsächlich Ausstattung; bauliche Maßnahmen werden bzw. wurden über das Sanierungsgebiet abgewickelt / Aufstellung kann nachgereicht werden	zurückgenommen
	11 711260000101	Ausstattung Rathäuser laufender Umbau	Frage CDU	Ausstattung Rathäuser laufender Umbau: Welche aktuellen baulichen Maßnahmen werden damit finanziert?	siehe oben	
13 + 15	17 711330000300	Verkaufserlöse Grunderwerb Allgemein	Frage CDU	Hochwiesen + ICT Verkaufserlös: falls Verkauf nicht zustande kommen sollte; wäre dann eine entsprechende Erhöhung der Kreditaufnahme (430+630 = 1,06 Mio. EUR) erforderlich?	So ist es, falls der Verkauf nicht zustande kommen sollte, wäre eine Erhöhung der Kreditaufnahme erforderlich. Analog dem Quartiersplatz Heilbrunn-Engelfeld (3,7 Mio €) kann diese Einnahme dann nicht mehr geplant werden. Dem Vorschlag kann gefolgt werden, auch im Hinblick auf das Baulandmodell, sowie die aktuelle Anfrage der SPD (Vorkaufsrecht). Siehe OZ 19.	Einstimmig angenommen
	19 711330000307	Kauf Schlüsselgrundstücke	Antrag CDU	Kauf von Schlüsselgrundstücke ist zu streichen. Betrag in OZ: 17 übertragen, auch Benennung von einzelnen Schlüsselgrundstücken im HH sollten nicht erfolgen. Es könnte da raus eine Zweckgebundenheit entstehen.	Im Investitionsplan, der letztlich im Haushalt abgedruckt wird, werden die Schlüsselgrundstücke nicht weiter benannt. In dieser Übersicht steht der Bahnhofplatz als Bemerkung, um denselben Kenntnisstand für alle Beteiligten zu gewährleisten. Letztlich geht es darum für dieses strategisch wichtige Grundstück Mittel zur Verfügung zu stellen.	Einstimmig angenommen
	20 712600100103	Kommandantenfahrzeug Anschaffung	Antrag GRÜ/NE/	Kommandanten-Fahrzeug: 70.000.-€ Sparpotenzial Günstigere Alternative wäre möglich: Gebrauchtes Fahrzeug, kleineres Fahrzeug etc.	Das Fahrzeug befindet sich bereits im Endausbau. Die Auslieferung findet voraussichtlich 2021 statt. Wenn die Rechnung noch im Jahr 2021 kommt, werden im Jahr 2022 keine Mittel erforderlich. Hierzu wissen wir jedoch erst Ende November/ Anfang Dezember genaueres.	zurückgenommen
	20 712600100103	Kommandantenfahrzeug Anschaffung	Frage CDU	Kommandantenfahrzeug Anschaffung: Prüfen ist Leasing für diese Fahrzeug möglich? Bei der Polizei sind die Einsatzfahrzeuge alle in Leasing und hier handelt es auch um Sonderfahrzeuge. Wie entstehen die hohen Fahrzeugkosten?	Siehe oben. Thema Leasing: Für ein Flottenleasing (wie bei der Polizei) gelten andere Konditionen und Serviceverträge. Für ein Einzelfahrzeug mit Sondereinbauten können diese Konditionen nicht erzielt werden.	
	29 712608101500	Hallentore FW Haus Berghausen	Antrag SPD	FW-Gutachten ist nicht bekannt. Überplanung erfordert sicherlich langen Planungsprozess. Daher um ein Jahr verschieben. Antrag: -70.000 in 22, +70.000 in 23 Geänderter Antrag: Maßnahmen streichen, dafür Planungsgelder im Ergebnishaushalt in Höhe von 25.000 Euro einstellen.	Das Feuerwehrgutachten wird voraussichtlich im Februar 2022 präsentiert. Dann würden Planungsgelder erforderlich. Zum Zeitpunkt der HH-Planerstellung war dies noch nicht sicher. Vorschlag der Feuerwehr: Maßnahmen streichen, dafür Planungsgelder im Ergebnishaushalt in Höhe von 25.000 Euro einstellen.	Einstimmig angenommen: 70.000 in 2022 streichen, 25.000 im Ergebnishaushalt einstellen
	32 712608103101	Hallentore FW Haus Kleinsteinbach	Antrag SPD	FW-Gutachten ist nicht bekannt. Überplanung erfordert sicherlich langen Planungsprozess. Daher um ein Jahr verschieben. Antrag: -50.000 in 22, +50.000 in 23	siehe oben	Einstimmig angenommen: 50.000 in 2022 streichen
29, 32, 33		Hallentore FW	Antrag GRÜ/NE/	Hallentore Feuerwehren: Verschieben ca. 130.000,-€ Einsparpotenzial LINK Kostengünstigeres Provisorium gegen Unfallgefahr ermöglichen. Löschfahrzeuge für 400.000,-€ sind sehr wichtig für Brandschutz. Dem stimmen wir zu. Das reicht.	siehe oben	zurückgenommen

36, 64-68	Sanierung Parkschule	Frage	GRÜ NE/ LINK E	Was bringt eine PV-Anlage der Gemeinde an Kostenersparnis durch Stromerzeugung?	Dies ist abhängig von jeweiligem Eigenanteil. Es ist keine pauschale Aussage möglich; lediglich objektbezogene Aussagen (gut geeignet sind Rathäuser, Schulen...) > abhängig von Nutzungsfrequenz: je höher die Nutzungsfrequenz, desto höher der Eigenanteil, desto schneller die Amortisierung, desto höher die Einsparung. Verweis auf Dachflächenkonzept OZ 65.	
40 721100100501	Außenanlage BIZ, Überplanung und schrittweise Neugestaltung	Antrag	SPD	Was ist geplant? Geändert zum Antrag: 30.000 in 2022 streichen	Die Überplanung und Neugestaltung des Außenareals des Bildungszentrums ist abhängig von einer möglichen Neugestaltung des Hortes (siehe Anlage / Bewertungsmatrix). Sollte die Maßnahme "Hortenerweiterung" verschoben werden, so wird empfohlen, den HH-Ansatz umzuwidmen. Vorschlag Verwaltung: Eigenanteil für ein weiteres energetisches Quartierskonzept (vgl. Söllingen) genutzt werden > PV-Potential der Dachflächen des Bildungszentrums ist enorm (Förderung von Konzeption). Das SG Hochbau hat bereits ein Bestandsportfolio der Dächer des Areals erstellt. Siehe auch OZ 91	Einstimmig angenommen: 30.000 in 2022 streichen
53 721108102101	Erwerb von beweglichem Vermögen GS Söllingen	Antrag	SPD	Was ist geplant? Sehr viel Geld für Möbel. Geändert zum Antrag: Betrag auf 25.000 € in 2022 kürzen	Erneuerung des Mobiliars im Sekretariat + Wartebereich: 17.500 €; Erneuerung des Mobiliars im Rektorat + Besprechungs-Vorzimmer: 15.700 €; Erneuerung des Mobiliars im Lehrerzimmer: 14.200 €	Mehrheitlich angenommen: Betrag auf 25.000 € in 2022 kürzen
59 721108103500	Generalsanierung GS Kleinsteinbach	Frage	SPD	Stand jetzt? Was wurde schon gemacht, was wurde bereits gezahlt?	Voruntersuchungen Mauerwerksfassaden, Wandöffnungen, Materialbeprobung, Betonitabdeckung > Brandschutz; bezahlt bislang ca. 30.000 Euro Honorare und Rechnungen	
60 + 65 + 79	Dachsanierung Gartenschule, Parkschule, LMG	Frage	ULIP	Dachsanierung Gartenschule, Flachdachsanierung Parkschule + LMG: Verschiebung in 2024-2029 -> Ist das zu vertreten ohne Risiko, dass es hineinregnet und somit ein Schaden entsteht?	ja das ist vertretbar; rein energetische bzw. ökologische Sanierungsmaßnahmen (Dachflächenkonzept; OZ 65); sollte im Hinblick auf Förderkulisse über ein energetisches Quartiersmanagement erfolgen	
65 721108303500	Flachdachsanierung Parkschule	Frage	SPD	Dachflächenkonzept nicht bekannt. Wurde vor einem Jahr in Hinblick auf den diesjährigen Haushalt in Auftrag gegeben. Wann können wir damit rechnen?	Eine Bestandsanalyse aller kommunalen Dachflächen wurde vom SG Hochbau 2021 erstellt, liegt aktuell bei der Umwelt- und Energieagentur zur Stellungnahme > Grundlage für Dachflächenkonzept im Rahmen eines energetischen Quartierskonzeptes (siehe Anmerkung der Verwaltung zu OZ 40) > hohe Fördermöglichkeiten Hinweis: externe Vergabe nötig (Dachflächenkonzept) / Fachplanungsbüros	
67 721108303500	WC-Sanierung Parkschule	Antrag	CDU	WC-Sanierung Parkschule: Maßnahme in 2021 umsetzen	Aufgrund der hohen Investitionssumme wurde die gesamte Maßnahme "Generalsanierung Parkschule" nach frühestens 2026 verschoben. Sowohl bautechnisch als auch finanziell kann die Maßnahme nur am Stück effizient abgewickelt werden. Durch Vorziehen nach 2022 würde dies eine Erhöhung des Kreditvolumens um 740.000 € nach sich ziehen. Würde man nur die Einzelmaßnahme mehr als 3 Jahre vor der Generalsanierung durchführen, würde das buchhalterisch eine Verschiebung in den Ergebnishaushalt bedeuten. Damit würde sich das ordentliche Ergebnis um 160.000 € verschlechtern. Siehe auch Antrag SPD.	gleichlautend SPD siehe unten
67 721108303500	WC-Sanierung Parkschule	Frage	CDU	WC-Sanierung Parkschule: Warum diese Verschiebung? Die Maßnahme wurde schon mehrmals verschoben und ist überfällig. Bei der Anschaffung der Lüfter für die Schulen wurden die Gelder verwendet, mit dem Versprechen ,daß die Sanierung im Jahr 2022 umgesetzt wird.	siehe oben. Die Mittel aus der WC-Sanierung konnten 2021 nur für die Anschaffung der Luftfilter benutzt werden, gerade weil die Maßnahme verschoben wurde. Gründe für die Verschiebung der Maßnahme siehe oben/unten.	
67 721108303500	WC-Sanierung Parkschule	Antrag	SPD	Antrag: +160.000 in 22. Wurde bereits 19 eingestellt. Fliesen wurden sogar schon ausgesucht. Kein Verständnis für Absetzung bzw. Verschieben.	Aufgrund der hohen Investitionssumme wurde die gesamte Maßnahme "Generalsanierung Parkschule" nach frühestens 2026 verschoben. Sowohl bautechnisch als auch finanziell kann die Maßnahme nur am Stück effizient abgewickelt werden. Durch Vorziehen nach 2022 würde dies eine Erhöhung des Kreditvolumens um 740.000 € nach sich ziehen. Würde man nur die Einzelmaßnahme mehr als 3 Jahre vor der Generalsanierung durchführen, würde das buchhalterisch eine Verschiebung in den Ergebnishaushalt bedeuten. Damit würde sich das ordentliche Ergebnis um 160.000 € verschlechtern. Siehe auch Antrag CDU.	Einstimmig angenommen:160.000 in 2022 einstellen
71 721108501500	Klimaanlage im Server-Raum, Anteil GSR	Frage	SPD	Gibt es noch weitere Serverräume ohne Klimaanlage?	Nein, einen eigenen Serverraum gibt es ohnehin nur im Bildungszentrum. Freistehende Server können (nach aktuellem Stand) ausreichend luftgekühlt werden.	
77	Einbruchmeldeanlage LMG	Frage	GRÜ NE/ LINK E	Einbruchmeldeanlage LMG: Wie hoch wird das Einbruchrisiko eingeschätzt? Erfahrungen bisher?	Es handelt sich um einen Übertrag. In der Vergangenheit kam es immer wieder unregelmäßig zu entsprechenden Vorfällen. Die Anlage ist grundsätzlich in die Jahre gekommen. Dies führt zu Fehlalarm und entsprechenden Security-Einsätzen.	
84 736500170900	Waldkiga 2 Berghausen	Antrag	SPD	Antrag: Waldkiga II streichen. – 100.000 jeweils in 22 und 23.	Der Waldkindergarten ist im Kindergartenbedarfsplan 2021/22 mit einer VÖ-Gruppe Ü3 ausgewiesen. Sollte der Waldkindergarten aus der Bedarfsplanung entfallen, kann nicht garantiert werden, dass genügend Ü3-Plätze vorhanden sind. Aufgrund des Kindergartenbedarfsplans wurden bereits erste Gespräche geführt; Grundstückskulisse ist geklärt.	zurückgenommen
87 736508110500	Sanierung WC- Anlage Rasselbande	Frage	SPD	Wieso Planung? Wurde doch schon lt. Elternbeirat vorgestellt. Schnellstmöglich umsetzen. Ausweisung der Einnahmen: 140.000	Eine Voruntersuchung (Machbarkeitsstudie) wurde beauftragt und liegt vor. Sollte die Auswertung der Voruntersuchung keine weiteren Auffälligkeiten ergeben, kann mit der Umsetzung 2022 begonnen werden. Hortenerweiterung: Eine Variantenprüfung wurde 2021 für Berghausen beauftragt und durchgeführt; die Ergebnisse liegen vor. Für die anderen Ortsteile kann eine Variantenprüfung in entsprechendem Umfang erfolgen.	
91 736500103501	Erweiterung/ Ausbau inklusiv Hort Berghausen	Antrag	SPD	Antrag: Parallel dazu beantragen wir den Punkt Hortplanung Pfinztal auf die TO eines VA zu setzen. Ab 26 gilt der Rechtsanspruch. Erste Hochrechnungen der Kinderzahlen zeigen, dass keiner unserer Horte ausreichen würde. Was plant die Gemeinde? Wurde mit den Schulleitungen über die Alternative, nämlich GT-GS gesprochen?	Ganztagesschule: Der Rechtsanspruch wurde erst vor kurzem beschlossen. Die Umsetzung soll bis 2026 auf kommunaler Ebene erfolgen. Der Prozess steht noch komplett am Anfang. Es ist noch völlig undefiniert, welche Vorgaben für ein Raumkonzept einzuhalten sind. Gegebenenfalls muss die Variantenprüfung deshalb nochmals überarbeitet und angepasst werden. Hier muss erst abgewartet werden, was das Kultusministerium vorgibt. Außerdem gibt es bisher noch keinerlei Aussage über Art und Höhe von	Mehrheitlich abgelehnt
91 736500103501	Erweiterung/ Ausbau inklusiv Hort Berghausen	Frage	SPD	Bisher ist nur die inkl.Anpassung des Hortes Berghausen bekannt. Parallel dazu hatten SPD/Grüne/Linke vor einem Jahr eine inkl.bauliche Anpassung der GS beantragt. Wie ist da der Stand? Nach einem Jahr Planung müsste es doch Ergebnisse geben.	siehe oben. Eine Variantenprüfung wurde beauftragt; die Ergebnisse liegen vor. Variante 4 der Variantenprüfung beinhaltet die Erweiterung des Schülerhortes inkl. zusätzlicher Klassenräume im EG.	
95 742418102500	Lüftung Deckenstrahlheizun g Julius-Hirsch-Halle	Frage	CDU	Lüftung Deckenstrahlheizung Julius-Hirsch-Halle: Maßnahme ist aus dem Jahr 2020. Wann kommt die Ausschreibung in den Gemeinderat?	Die Vergabe der Ingenieurleistungen (Voruntersuchung, Konzeption, Ausschreibung) erfolgte bereits im TU 05.10.2021.	
99 742418103500	Ersatz der vorhandenen Fluchttreppe Halle 3 Räuchle-Halle	Frage	SPD	Wurde vor 1 Jahr als extrem dringend „verkauft“. Immer noch nichts geschehen. Wurden die Duschen untersucht? Wir hören Klagen über deren Zustand.	Im Rahmen der letzten HH-Beratungen hat die Verwaltung darauf hingewiesen, dass die Treppe aus Sicht der Verwaltung Mängel aufweist. Dies hat die Brandverhütungsschau (24.06.2021) bestätigt; weiterhin wurden die nötigen Schritte (Schadenbehebung) konkretisiert; der Bericht vom 15.09.2021 ging der Verwaltung erst im Oktober zu. Eine Beseitigung des Missstandes kann nunmehr erfolgen. Protokollauszug: siehe Anlage	

		Ersatz der vorhandenen Fluchttreppe Halle 3 Rächle-Halle	Antrag	Nachgereicht am 12.11.2021: (Fluchttreppe Rächlehalle, 40.000 €): Streichen (bzw. langfristig verschieben), da es im Brandschau-ULiP Protokoll nur heißt „...sollte die Treppe langfristig durch eine DIN-konforme Treppe ersetzt werden		Mehrheitlich abgelehnt
129	751100101515	RH 1 Amokschutz	Frage	ULiP RH 1 Amokschutz: Warum kostet das 200 TEUR - welche Maßnahmen verbergen sich dahinter?	siehe Kostenschätzung Fachplanungsbüro (Variante 1). Auf die laufenden Erhebungen (Bestandsanalyse Rathäuser) wird an dieser Stelle verwiesen.	
129	751100101515	RH 1 Amokschutz	Antrag	GRÜ NE/ Amok-Anlage Rathaus: Verschieben 200.000,-€ Einsparpotenzial LINK Ausloten, ob es alternative Systeme oder organisatorische Anpassungen gibt, um die Gefahr abzuwehren.	siehe oben	Mehrheitlich abgelehnt
129	751100101515	RH 1 Amokschutz	Frage	CDU RH 1 Amokschutz: Kostenaufstellung. Was beinhaltet die Maßnahme?	siehe oben	
133 + 134		Sanierungsgebiet	Frage	Erneuerung von Wohngebäuden / Modernisierung Rathaus 2: in Summe 275 TEUR in 2022/23: ist das wirklich dringender als z.B. die Sanierungen der Schuldächer? Nichts bekannt. Verschieben um ein Jahr.	Erneuerung von Wohngebäuden: Bezieht sich auf mögliche Anträge Privater im Sanierungsgebiet ("Puffer"). Der Gemeinderat hat hierzu eine Förderrichtlinie beschlossen (GR: 15.12.2020, BV/674/2020/1). Zu Schuldächern: siehe OZ 65.	
134	751100101521	Modernisierung Rathaus 2	Antrag	Antrag: -150.000 in 22, + 150.000 in 23, +65.000 in 24 SPD	Energetische Sanierung Dach und Außenhülle im Rathaus 2. Außerdem Arbeitsschutz und Amokschutz erforderlich aufgrund hoher Bürgerfrequenz. Die baulichen Maßnahmen sind eine Ergänzung zu bereits vorhandenen organisatorischen und softwaregestützten Lösungen wie z.B. Panikbuttons.	zurückgenommen
135	751100101522	Sonstige Abbruchmaßnahme Hauptstr. 66	Frage	Sonstige Abbruchmaßnahmen Hauptstr. 66: Warum werden die Kosten der Abbrucharbeiten auf 3 Jahre verteilt? Wird auch im 3 Jahres Zyklus die Abbrucharbeiten ausgeführt? Wie entstehen die gesamten Abbruchkosten?	2022: Beweissicherung und Planung (Anbauten vorhanden / sensibles Areal / Bestandsbebauung) 2023: Abbruch 2024: HH-Ansatz für eventuell notwendige Mängel-/Schadensbeseitigung Die gesamten Abbruchkosten sind ein Schätzwert, der auf Erfahrung und Abstimmung mit Fachplanungsbüros basiert, und einen Sicherheitspuffer beinhaltet.	
142	754100100501	Georgstraße - Generalsanierung	Antrag	Georgstraße- Generalsanierung: Sanierung erst nach rechtlicher Absicherung, daß kein Baustellenverkehr / Baustellenzufahrt über die Georgstraße erfolgt. Erfolgt keine rechtliche Absicherung die Maßnahme bis Ende der Baustelle am Martinshaus verschieben. Antrag geändert: Sperrvermerk für 2022/23 CDU	aktueller Stand: Grobkonzept liegt vor (Gestaltungsplanung / zwei Varianten); Berücksichtigung Parkraum und Radwege erfolgt; entsprechende Fördermittel werden geprüft (Antragstellung bereits unverbindlich erfolgt). Da es sich hierbei um eine große und umfassende Maßnahme handelt (Straße, Kanal, Wasser), die entsprechende personelle Kapazität bindet, kann dem Antrag stattgegeben werden. Baustellenandienung Martinshaus erfolgt über B10; vertragliche Sicherung (Entwurf städtebaulicher Vertrag steht).	Einstimmig angenommen
142	754100100501	Georgstraße - Generalsanierung	Frage	Georgstraße- Generalsanierung: Sind Radwege- und Parkraumkonzept bei der Planung zur CDU Generalsanierung berücksichtigt.	siehe oben	
147	754100100517	Barrierefreiheit Bushaltestellen	Antrag	Liegt uns nichts vor. Planung sicherlich sehr langwierig. Verschieben um 1 Jahr. Antrag: -250.000 in 22, + 250.000 in 23, +175.000 in 24 SPD	Eine umfangreiche Vorstellung im GR mit Beschlussfassung erfolgte bereits im April 2021 (siehe BV/774/2021) > einstimmige Zustimmung; es handelt sich um eine Pflichtaufgabe; Vertragsabschluss mit planendem Büro erfolgt; Verschiebung nicht möglich. Förderantrag bereits gestellt.	zurückgenommen
148	754100100518	Aufwertung B10/B293/Brückstraße Querungshilfe Unterdorf Bgh.	Frage	SPD Was ist gemeint? Evtl. Verwechslung mit Oberdorf?	Gemeint ist der Bereich auf Höhe Mühlstraße/Keplerstraße im Oberdorf. In diesem Bereich wird eine Querungshilfe seit längerem diskutiert bzw. gefordert. Kurzzeitig wurde überlegt, im Zuge der laufenden Sanierungsmaßnahme eine entsprechende Querungshilfe zu planen / herzustellen; dieser Gedanke wurde jedoch aufgegeben (Prüfung im Rahmen der neuen Buslinie und den damit zusammenhängenden, zusätzlichen Bushaltestellen; siehe Varianten)	
148	754100100518	Aufwertung B10/B293/Brückstraße Querungshilfe Unterdorf Bgh.	Antrag	CDU Aufwertung B10/B293/Brückstraße Querungshilfe Unterdorf Bgh.: Keine Beratungen im Gemeinde- und Ortschaftsrat. Die Planungen sind zuerst in Gemeinderat und Ortschaftsrat vorzustellen und zu beraten. Kostenaufstellung der Maßnahmen vorlegen. Verteilung der Ausgaben in das Jahr 2022 und 2023.	Beschluss GR am 23.02.21 (BV/724/2021): "1. Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt (Sanierung B293/B10) zur Kenntnis. 2. Der Gemeinderat beschließt – vorbehaltlich des Abschlusses einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Regierungspräsidium – die folgenden, über die reinen Sanierungsmaßnahmen, hinausgehenden zusätzlichen Maßnahmen: B293: Beseitigung der provisorischen Einbauten sowie Gehwegverbreiterung zugunsten des nicht-motorisierten Individualverkehrs unter Berücksichtigung gestalterischer und klimarelevanter Aspekte (soweit möglich) B10: Fertigstellung Gehwegverbreiterung zugunsten des nicht-motorisierten Individualverkehrs unter Berücksichtigung gestalterischer und klimarelevanter Aspekte (soweit möglich) Einmündung Brückstraße: Beseitigung des bestehenden Unfallschwerpunktes unter Berücksichtigung gestalterischer und klimarelevanter Aspekte (soweit möglich) 2. Die Verwaltung wird ermächtigt, die erforderlichen Planungsaufträge (zusätzliche Maßnahmen) in Auftrag zu geben. 3. Die erforderlichen (investiven) Aufwendungen für die zusätzlichen Maßnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen." Abstimmung: Einstimmige Zustimmung Hinweis: Separate Beratungen waren und sind im Hinblick auf die Kurzfristigkeit der benötigten Entscheidungen nicht möglich.	zurückgenommen
149	754100100523	Umsetzung Radwegkonzept	Frage	SPD Welche konkreten Punkte des Konzepts sollen umgesetzt werden?	Die Prioritätensetzung wurde im Rahmen verschiedener Sitzungen des TU / des GR / der OR vorgestellt und grundsätzlich anerkannt > siehe auch beigefügte Aufstellung Über die konkreten Punkte des Konzepts wurde in folgenden Sitzungen beraten: OR Klstb 16.09.2020; OR Sö 29.07.2020; GR 04.05.2021; BV/781/2021 TU 06.07.2021; BV/807/2021 GR 27.07.2021; BV/807/2021/1	
150	754100100525	Umsetzung Grünes Wohnzimmer, Söllingen	Frage	ULiP Grünes Wohnzimmer: 45 TEUR. Sind wir richtig orientiert, dass es hier um eine vorübergehende Neugestaltung geht? Könnte man hier nicht mit Bordmitteln (eigene Mitarbeiter) wesentlich preisgünstiger etwas weniger Aufwändiges gestalten?	Es handelt sich um die Herstellung einer temporären Zwischennutzung (abhängig von der weiteren Entwicklung - Anbau Rathaus I? Neubau Kelterplatz? ...). Es ist davon auszugehen, dass diese Zwischennutzung mehrere Jahre Bestand haben wird (5 - 10 Jahre). Die Neugestaltung erfolgt mit dem und - soweit möglich - über den Bauhof; Kalkulation: siehe Anlage; die "Bordmittel" sind separat auszuweisen und belaufen sich auf nochmals rund 16.000 Euro nett > Gesamtkosten: 62.951 Euro brutto	
150	754100100525	Umsetzung Grünes Wohnzimmer, Söllingen	Antrag	ULiP (Grünes Wohnzimmer, 45.000 €): Reduzieren auf 10.000 € (und wesentlich einfacher gestalten).		Mehrheitlich angenommen: Betrag auf 10.000 in 2022 kürzen

151	754100100526	Reetzstraße, Teilabschnitt I, OT Söllingen	Antrag	SPD	Nichts bekannt. Verschieben um 1 Jahr. Antrag: -70.000 in 22, + 70.000 in 23, +420.000 in 24 Geänderter Antrag: 70.000 in 2022 belassen. In 2023 auf 70.000 kürzen	Abhängig von der Entwicklung der Gewerbegrundstücke angrenzend an das geplante NSG "Hohwiesen" > Aufhebungsverfahren Bebauungsplan läuft (FlurstückNr. 3844-3848). Der Gemeinderat hat am 23.02.2021 (BV/736/2021) beschlossen, diese Grundstücke einer Entwicklung zuzuführen (gewerbliche Nutzung). In diesem Zusammenhang ist eine Erschließung der Grundstücke nötig (Kanal, Wasser und Straße samt Geh- und Radweg). Zeitliche Verschiebung abhängig von Verhandlungen mit künftigem Vorhabenträger. Förderkulisse wird aktuell geprüft (Amhiebenleiteinrichtung, Straßenbau). Kostenteilung muss mit Vorhabenträger verhandelt werden (über Durchführungsvertrag grundsätzlich Kostenabwälzung bis zu 100 % möglich).	Einstimmig angenommen: 350.000 in 2023 streichen
151	754100100526	Reetzstraße, Teilabschnitt I, OT Söllingen	Frage	GRÜ NE/ LINK E	Reetzstraße I Söllingen 22: 70.000,-€; 23: 420.000,-€: Wie hoch könnte die Förderung aussehen? Was wird erwartet? Wie sicher ist die Zusage? Wie viel Geld sparen wir dadurch?	siehe oben	
153	754100100527	Reetzstraße, Teilabschnitt II, OT Söllingen / Berghausen	Antrag	SPD	Nichts bekannt. Verschieben um 1 Jahr. Antrag: -70.000 in 22, + 70.000 in 23, +420.000 in 24 Geänderter Antrag: 100.000 in 2022. 100.000 in 2023	Es handelt sich um zwei Abschnitte (1. Abschnitt: Nordumgehung bis S-Kurve Höhe Nemko > hier ist eine Kreisellösung an der Nordumgehung geplant > Entschärfung Gefahrenpunkt sowie Herstellung Radfahrlösung / 2. Abschnitt nach S-Kurve Höhe Nemko Richtung Berghausen > hier ist die Herstellung einer Fußgänger- und Radfahrlösung geplant). Förderung wird geprüft > siehe Varianten Empfehlung Verwaltung: Ansätze belassen Nächster Schritt: Beratung in den kommunalen Gremien.	Einstimmig angenommen: 400.000 in 2023 streichen
153	754100100527	Reetzstraße, Teilabschnitt II, OT Söllingen / Berghausen	Frage	GRÜ NE/ LINK E	Reetzstraße II Söllingen 500.000,-€: Was ist da geplant?	siehe oben	
153	754100100527	Reetzstraße, Teilabschnitt II, OT Söllingen / Berghausen	Antrag	CDU	Reetzstraße, Teilabschnitt II, OT Söllingen / Berghausen: Die Maßnahme 1 Jahr verschieben.	siehe oben Empfehlung Verwaltung: Ansätze belassen	
155	754100100529	Sanierung Fahrbahndecke Bockstalstraße, OT Kleinsteinbach	Frage	SPD	Landstraßen = Landesaufgabe.	Aufgrund mündlicher Anregungen aus dem Gemeinderat, hat die Verwaltung vorausschauend im Sinne einer integrierten Gesamtplanung diesen Haushaltsansatz aufgenommen. Die Planung betrifft Versorgungsleitungen (Kanal- und Wasserversorgungsleitungen) sowie Gehwege im Eigentum der Gemeinde (Sanierung, Dimensionierung, klimarelevante und gestalterische Aspekte) unter Berücksichtigung von Parkraum- und Radwegekonzept.	
157	754100200100	Geschwindigkeitsanzeigen	Frage	SPD	Lt. Bemerkungen bereits abgewickelt. Handelt es sich um neue Anzeigen?	Pauschalansatz	
161	754100400500	Beseitigung BÜ Kleinsteinbach	Antrag	SPD	Lt. neuem Landesrecht ist die Kommune nicht mehr zahlungspflichtig. Antrag: -150.000 in 22 und -350.000 in 23 streichen. Geänderter Antrag: 50.000 jeweils in 2022 und 2023 einstellen	Dies ist richtig, bezieht sich jedoch ausschließlich auf die reine Kreuzungsanlage. Kosten können für die Gemeinde im Hinblick auf "Sonderwünsche" sowie im Hinblick auf Anschlüsse (Straßen, Wege, Plätze...) entstehen. Aktuell überplanen DB und Gemeinde die Radfahrlösung; auch hier ist eine Beteiligung der Gemeinde nicht ausgeschlossen. Die Ansätze können nach letzten Gesprächen gekürzt werden, Vorschlag: Mindestansatz 50.000 € jährlich.	Einstimmig angenommen: 100.000 in 2022 streichen, 300.000 in 2023 streichen
163	754100400502	Bahnübergang Söllingen	Antrag	SPD	Nach Baustellenplanung der DB ist der Abfluss von 1.000 000 in 22 mehr als fragwürdig. Antrag: Betrag für 22 um 500.000 kürzen.	Der Gemeinderat wurde über den weiteren geplanten Fortgang des Bauprojektes am 28.09.2021 (BV/871/2021) von Vertretern der DB & AVG informiert. Dementsprechend ist ein Mittelabfluss von mindestens 1.000.000 € zu erwarten. Protokollauszug; Zieger AVG: <i>"In der Bauphase 2 vom Sommer bis zum September 2022 sei geplant, den Baugrubenverbau mit Stahlspundwänden einzubringen. Diese Arbeiten seien außerhalb von Gleissperrungen möglich. Parallel dazu werden die Oberleitungen umgebaut und die AVG-Anlagen eingekürzt, damit man ab dem 02.09. bis zum 09.09.2022 sogenannte Hilfsbrücken einbauen kann. Benötigt werden zwei Hilfsbrücken für den Bereich der Pkw-Unterführung und für den Bereich der Fußgängerunterführung. Die Gleise werden dabei im Rahmen einer Vollsperrung auf eine Hilfsbrückenkonstruktion gelegt, um darunter ausheben und bauen zu können. Danach beginne die Bauphase drei von Oktober 2022 bis April 2023. In diesem Zeitraum werde man seitlich außerhalb der Bahnstrecke im Bereich der heutigen AVG-Gleise die Brückenteile herstellen, die später unter die Gleise geschoben werden. Es gebe technisch keine andere Lösung, als in diesem Bereich die Troglkästen zu bauen. Dies bedeute, dass die Infrastruktur der AVG abgehängt werden muss und alle Züge mit dem Endhaltepunkt „Bahnhof Söllingen“ in der Reetzstraße enden werden. Alle Züge mit einem darüber hinausgehenden Endhaltepunkt werden über die Hilfsbrücken an der Baustelle vorbeifahren."</i>	zurückgenommen
163	754100400502	Bahnübergang Söllingen	Antrag	GRÜ NE/ LINK E	„Beseitigung des schienengleichen Bahnübergangs in Sö.“ mit dem Ziel, nur eine Fuß- und Radwegunterführung zu verwirklichen möglich ist. Kostenvergleich: Was kommen für Kosten (z.B. Vertragsstrafen) auf die Gemeinde zu, wenn dieser Ausweg beschlossen wird im Vergleich zu den momentan zu erwartenden Kosten bei Beibehaltung der Planungen wie bisher? Wenn dieser Vergleich eine Entlastung des Haushalts der kommenden Jahre bewirkt, diesen Ausweg nutzen. Auch sollten die langfristigen Unterhalts- und Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten mitberücksichtigt (abgeschätzt) werden – Total Cost of Ownership Berechnung. Bisherige Variante = Luxusprojekt, das sich die Gemeinde mit den gesetzten Vorgaben aus GEK und Klimaoffensive von 2019 nicht leisten kann. Gefährdung der Genehmigungsfähigkeit des HH. Finanzlage sieht so aus, dass sich die Gemeinde aus diesem Projekt zurückziehen muss. Neue politische und gesetzliche Ausgangslage im Jahr 2021 sollte Berücksichtigung finden. Wir fragen uns,	Nach Abstimmung über den Antrag, muss gegebenenfalls eine anwaltliche Stellungnahme eingeholt werden.	Auftrag an Verwaltung: Alternative prüfen, Kosten Beendigung des Projekts
163	754100400502	Bahnübergang Söllingen	Frage	GRÜ NE/ LINK E	Beseitigung Bahnübergang Bahnhof Sö.: Was würde die Lösung, nur die Fuß- und Radwegunterführung zu verwirklichen kosten? In welcher Höhe wären Vertragsstrafen zu erwarten? (+ und – am Ende?) Mit welchen jährlichen Folgekosten (Wartung, Betrieb, Instandhaltung) ist für den neuen Bahnübergang zu rechnen, auch im Vergleich mit Straßenunterführung oder nur Rad- und Fußunterführung (Vgl: Antrag der Grünen)	Es kann keine belastbare Aussage getroffen werden, da die Planung (kombinierte PKW-Unterführung mit Fuß- und Radfahrlösung) aufeinander aufbaut bzw. Abhängigkeiten begründet. Sollte lediglich eine Fuß- und Radfahrlösung geschaffen werden, müsste die Planung vollständig überarbeitet bzw. neu gedacht werden. Erst dann kann ein belastbarer Vergleich erstellt werden (Kosten, Aufwand)	
165	754100400504	Pfinzbrücke Söllingen	Frage	GRÜ NE/ LINK E	Pfinzbrücke Sö.: Um welche bauliche Maßnahme geht es konkret?	Belag muss erneuert werden (Ergebnis Brückenprüfung). Aktuell provisorisch behoben/befestigt. Bereits für 2021 war ein entsprechender Ansatz eingestellt; jedoch konnte im Rahmen der Ausschreibung keine Firma gewonnen werden. Sollte sich der Zustand massiv verschlechtern, kann eine kurzfristige Sperrung notwendig werden.	
166	754600101503	Kauf E-Ladesäulen	Frage	ULIP	Kauf E-Ladesäulen: 30 TEUR. Sind hieraus Einnahmen durch Stromverkauf/ Kostenumlage auf Nutzer zu erwarten? Wer ist Betreiber dieser Säulen / zuständig für Wartung?	Es bestehen noch keine konkreten Überlegungen; abhängig von Konzept zur Ladeinfrastruktur.	

	166	754600101503	Kauf E-Ladesäulen	Antrag	CDU Kauf E-Ladesäulen: Streichen bis das Konzept zur Ladeinfrastruktur in Pfinztal vorliegt.	Aktuell laufen Vorarbeiten für das Mobilitätskonzept/Konzept Ladeinfrastruktur/ E-Mobilität. Vorarbeiten: Datenerhebung, Datenabgleich, Umfrage E-Mobilität. Die Verwaltung wurde im Zuge der Sitzung des Gemeinderats vom April 2021 beauftragt, die Voraussetzungen & Förderkulisse zu prüfen. Mit einer Fertigstellung des Konzeptes wird nicht vor Ende 2022/ Anfang-Mitte 2023 gerechnet. Eine Beauftragung ist unter anderem abhängig vom Ergebnis der Förderanfrage (bis Ende 2021 möglich). Die Verwaltung hat deshalb vorausschauend für eine mögliche Umsetzung in 2023 (Herrstellung Ladestationen) den Pauschalansatz von 30.000 € eingestellt.	zurückgenommen	
167		754900000501	Toilettenanlage (öffentliches WC) Pfinztal	Frage	Toilettenanlage Pfinztal: liegen Zahlen vor zur Nutzungshäufigkeit / Wartungskosten der neuen ULiP Toilette am Bahnhofplatz Berghausen?	Ja, entsprechende Daten für die Toilettenanlage am Bahnhofplatz liegen vor und können abgerufen werden.		
	167	754900000501	Toilettenanlage (öffentliches WC) Pfinztal	Antrag	Vorziehen auf 22 SPD Antrag: 180.000 in 22, 23 streichen. Standort Rokycanyplatz. Wie schon seit Jahren gefordert.	Ein externes Fachbüro wurde im Frühjahr 2021 mit der Standortsuche für einen weiteren WC-Standort beauftragt; die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Sinn und Zweck der Standortsuche ist es, den optimalen Standort (Frequentierung, Radwegeanschluss, Aufenthaltsqualität, Zentralität...) zu finden - dies auch im Hinblick auf die Höhe der Investition (Hinweis: Der Ansatz wird voraussichtlich nicht ausreichen); Baukostensteigerung, Sonderwünsche, die im Rahmen der Vergabe der WC-Anlage am Bahnhofplatz formuliert wurden (Lademöglichkeiten E-Bikes, PV-Anlage bzw. Gründach, Holzfassade, Trinkwasserspender). Die Verwaltung schätzt einen Mehraufwand von ca. 50-70 T €. Diese werden zu gegebener Zeit in den kommunalen Gremien vorgestellt. Derzeitiger Ansatz laut Beschluss sind 180.000 €. Abhängig von dieser Beratung und Beschlussfassung wird ein Standort bestimmt werden.	Mehrheitlich angenommen: 180.000 in 2022 einstellen, 180.000 in 2023 streichen	
168		755100100501	Freiflächenentwicklung Zugang z. Pfinz	Antrag	Freiflächenentwicklung Zugang zur Pfinz: Dies erscheint uns "nice to have", aber nicht notwendig. ULiP Antrag: für diesen Haushalt streichen , ggf. Realisierung zu späterem Zeitpunkt.	Dem Vorschlag kann gefolgt werden (Freiflächenkonzept abwarten); die Anmeldung des Ansatzes erfolgte aus folgenden Gründen: - Stimmen aus dem Gemeinderat (insb. OR Berghausen) - aktuelle Planung des RP Karlsruhe für Bereich Höhe Kulturhalle Berghausen > Nutzung von Synergieeffekten - Klimaoffensive / GEK-Maßnahmen B.3.3, B.3.1 Hinweis: nach Abstimmungsgespräch zwischen RP und Gemeinde Ende Oktober wird die Realisierung eines direkten Zugangs zur Pfinz (Wasser) nicht möglich sein (Zuleiter Außengebietsentwässerung, Abschläge Regenüberläufe, Fließgeschwindigkeiten Pfinz...). Möglich sind deshalb grundsätzlich "nur" Terrassen, Wege... siehe oben	Siehe Antrag SPD	
	168	755100100501	Freiflächenentwicklung Zugang z. Pfinz	Antrag	Zugang zur Pfinz: Planungskosten von 60.000 erläutern. Scheint sehr hoch gegriffen. An der Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass wir das TU-Amt mit etlichen neuen Mitarbeitern ausgestattet haben, um Planungen zu erleichtern und zu beschleunigen. Das Gegenteil ist bisher der Fall. SPD Geändert zum Antrag: 60.000 in 2022 streichen, 60.000 in 2023 einstellen	Auf die Sitzung der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 08.12.2020 wird verwiesen (Vorstellung Aufbau FB IV nach Neu- und Umstrukturierung sowie Gegenüberstellung Stellenplan 2020 - 2021). Der Stellenplan 2021 weist einen Stellenzuwachs von 1,12 Stellen aus (davon 0,12 Stellen Arbeitszeiterhöhung Teilzeitbeschäftigte sowie 1,0 Stellen im Bereich Umwelt und Grünflächen > Sachbearbeitung Baumkataster, Grünflächenplanung und -unterhaltung). siehe auch Anträge	Mehrheitlich angenommen: 60.000 in 2022 streichen, 60.000 in 2023 einstellen	
	169	755100200500	Spielfläche Kohlerwiese / Umsetzung (in Abschnitten) / Ausfluss Spielplatzkonzeption	Antrag	Verschieben um 1 Jahr. Es wurde noch keine Ersatzfläche für die Kohlerwiese gefunden. Weitere konkrete Maßnahmen liegen uns nicht vor. Antrag: -150.000 in 22, -150.000 in 23, -120.000 in 24 SPD	Die Gemeinde lässt aktuell ein Spielflächenentwicklungskonzept erarbeiten. Eine Vorstellung und Beschlussfassung ist aktuell für Dezember geplant (abhängig davon, ob die Sitzung des GR im Dezember die entsprechenden Kapazitäten aufweist). Im Rahmen des Formats der Gemeinde zur Jugendbeteiligung „#Young P-Town“ wurde nach einem Projekt gesucht, das das Potential aufweist, Jugendliche zu motivieren, zu aktivieren sowie ggfs. längerfristig (Umsetzung) einzubinden. Die Verwaltung hat sich in diesem Zusammenhang entschlossen, den Standort Kohlerwiese, für dessen Stärkung bereits 2020 Mittel in den Haushalt eingestellt wurden (Herstellung Bolzplatz auf der Kohlerwiese) und der auch in Rückkopplung mit dem Spielflächenentwicklungskonzept entsprechendes Potential aufweist, zum „Traumschlösser bauen“ freizugeben. Eine Idee, die bei den rund 38 Jugendlichen sehr gut ankam und auf breite Akzeptanz sowie eine bedarfsgerechte Planung und Gestaltung hoffen lässt. Die Dokumentation der Veranstaltung ist dieser Anlage beigelegt. Die Verwaltung hat sich vorab sehr genau mit dem Standort „Kohlerwiese“ auseinandergesetzt und diesen auf seine Eignung hin untersucht – auch und insbesondere im Hinblick auf die geplante Umfahrung b293n. Die Maßnahme „Kohlerwiese“ wird im Rahmen des Spielflächenentwicklungskonzepts als eine Handlungsempfehlung mit Priorität aufgeführt werden. Auf die Anlagen „Kohlerwiese_Spielflächenentwicklungskonzept“ und „Kohlerwiese_Einschätzung FB IV“ wird an dieser Stelle verwiesen. Ein	Mehrheitlich angenommen: 150.000 jeweils in 2022 und 2023 streichen	
	169	755100200500	Spielfläche Kohlerwiese / Umsetzung (in Abschnitten) / Ausfluss Spielplatzkonzeption	Antrag	Spielfläche Kohlerwiese / Umsetzung (in Abschnitten) / Ausfluss Spielplatzkonzeption: Streichen oder Speervermerk bis alle Punkte geklärt sind. wir haben keinen Planungsabschluss zum Bau B293, wird der Bereich beim Bau der B293 z. B. als Lagerfläche gebraucht? Antrag des OR zur Prüfung eines Alternative Standort an der Martinshauswiese liegt dem OR nicht vor und wurde auch noch nicht CDU beraten.	siehe oben	Siehe Antrag SPD	
170		755100200503	Spielplatz Römerstraße Wasserspielanlage	Frage	Spielplatz Römerstraße Wasserspielanlage: woher kommt das Wasser? Aus der Leitung oder Brunnen? Falls Leitungswasser, erscheint uns dies auch als "nice to have" und in Zeiten des Klimawandels fraglich bzgl. Wasserverbrauch (so schön es für die Kinder ist). Wartungsaufwand? ULiP	Es gibt entsprechende, rechtsverbindliche Regelwerke und Standards, welche bei Planung dieser Anlagen zugrunde gelegt werden / einzuhalten sind (Trinkwasserqualität). Wartungs- und Personalaufwand (Vergleich Alter Friedhof Berghausen): wird aktuell eingeholt / wird nachgeliefert. Hinweis: Entwicklung innerörtlicher Freiflächen mit Aufenthaltsqualität (Beschattung, Wasserspiel, Trinkwasserspender...) dienen der Klimawandelanpassung.		
	170	755100200503	Spielplatz Römerstraße Wasserspielanlage	Frage	Spielplatz Römerstraße Wasserspielanlage: Ressource Wasser wird in den nächsten Jahren zum kostbaren Gut. Wie wird die Ressource Wasser nachhaltig geschützt? Wird ein Kreislaufsystem eingesetzt wie sind die Hygienestandards dafür? Folgekosten für Reinigung, Prüfung der CDU Wasserqualität, Personalaufwand	siehe oben		
	172	755200100504	Starkregenrisikomanagement Pfinztal gesamt	Antrag	Liegt uns nichts vor. Wann ist denn konkret mit Ergebnissen der Studie, Diskussion und Umsetzung zu rechnen? Evtl. um 1 Jahr schieben. SPD	Berechnungen, Modellierung und daraus resultierender Maßnahmenkatalog sollen im Frühjahr 2022 vorliegen sowie den Gremien und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die zeitliche Verzögerung resultiert aus nicht beeinflussbaren Rahmenbedingungen bei der Datenerhebung bzw. -beschaffung (Externe Fachplanungsbüros). Es handelt sich hierbei um eine kommunale Aufgabe, die im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse im Landkreis Karlsruhe und in der Pfalz immer mehr an Bedeutung gewinnt. Weiterhin befindet sich die Gemeinde Pfinztal in einem Förderprogramm, das entsprechende Rahmenbedingungen, auch zeitlich, vorgibt. Empfehlung: Ansatz belassen.	zurückgenommen	
TOP	<p>Wirtschaftsplan Wasser, Beratung der Fragen und Anträge</p>							

Wasser OZ 15	WV-Leitung Keppler- und Mühlstr.	Frag e	SPD WV Kepplerstr.: müssten die Maßnahmen nicht vom Investor gezahlt werden?	vertraglich vereinbart, dass Gemeinde anteilig Kosten übernimmt (Durchführungsvertrag lag dem GR vor und wurde von diesem beschlossen; GR 23.02.2021 BV/737/2021)	
Wasser OZ 8	WV-Leitung Ketten- und Kepplerstr.	Frag e	SPD WV Kepplerstr.: müssten die Maßnahmen nicht vom Investor gezahlt werden?	siehe oben	